



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-08-18

Diarienummer 2023-2947

Handläggare

Ingeborg Helge

Telefon: 031-368 37 26

E-post: ingeborg.helge@miljo.goteborg.se

Yttrande till kretslopp och vattennämnden över Göteborgs Stad Vattentjänstplan 2024- 2027, KV 0120-23

Förslag till beslut

Miljö- och klimatnämnden skickar över miljöförvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande över remiss Göteborgs Stad Vattentjänstplan 2024-2027, till kretslopp- och vattennämnden.

Sammanfattning

Kretslopp och Vattennämnden skickade den 20 juni över Göteborgs Stad Vattentjänstplan 2024-2027 på remiss till Miljö- och klimatnämnden, utställning för samråd.

Miljö- och klimatnämnden har 2022 besvarat remiss Kretslopp- och vattennämndens VA-plan 2022-2026. Därefter har riksdagen beslutat om ändringar i lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, benämnd vattentjänstlagen (LAV). Lagändringarna innebär nya och ändrade bestämmelser gällande 6 § från och med 2023-01-01. Lagändringarna innebär bland annat att det ska finnas en vattentjänstplan för varje kommun.

Vattentjänstplanen ska samrådas med berörda fastighetsägare och myndigheter genom att förslaget ställs ut.

Den nya Vattentjänstplanen innehåller tre huvuddelar. En del beskriver den allmänna VA – anläggningen, en del beskriver VA – utbyggnadsområdena och en undersöker om planen medför betydande miljöpåverkan.

Miljö- och klimatnämnden anser att det saknas en redogörelse för hur Vattentjänstplanen och utbyggnaden av nya områden påverkar ekologiska och biologiska faktorer i respektive vattenområde i VISS som kommer att påverkas av utbyggnation. Det saknas även en tydlig koppling till stadens miljö- och klimatmål. Miljö- och klimatnämnden är i övrigt positiv till att en Vattentjänstplan tas fram och att planen ställs ut på samråd så att fastighetsägare och verksamhetsutövare inom utbyggnadsområdena i VA planen får möjlighet att yttra sig över planen i samrådet.

I vattentjänstplanen framgår inte vilka områden som planeras för dagvattenutbyggnad och hur detta påverkar berörda recipienter. Det behöver beskrivas tydligare eftersom dagvatten är en betydande källa till utsläpp av näringsämnen och andra föroreningar i Göteborgs vattenmiljöer. Staden behöver ha ett tydligt ökat fokus på gröna naturbaserade dagvattenlösningar som bidrar med ekosystemtjänster för att stadens miljömål ska kunna nås.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension än vad som angavs i tidigare yttrande, se bilaga 2.

Bedömning ur ekologisk dimension

Bedömningen ur ekologisk dimension utvecklas under rubriken Förvaltningens synpunkter.

Bedömning ur social dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bilagor

1. Remiss Kretslopp och vattennämndens Vattentjänstplan 2024–2027 Samrådshandling juni-augusti 2023
2. Protokollsutdrag KVN 2023-06-14 §118
3. Utställning av Göteborgs Stads Vattentjänstplan 2024-2027

Ärendet

Kretslopp och Vattennämnden skickade den 20 juni 2023 över remiss Göteborgs Stad Vattentjänstplan 2024-2027 till Miljö- och klimatnämnden. Remissen handlar om Göteborgs Stad Vattentjänstplan 2024-2027 som ställs ut på samråd den 20 juni till den 31 augusti 2023.

Miljöförvaltningen har begärt och fått förlängd remisstid till den 1 september 2023 för behandling i miljö- och klimatnämnden den 29 augusti 2023.

Miljöförvaltningen har bedömt förslagen i remissen och skickar över detta tjänsteutlåtande som eget yttrande.

Beskrivning av ärendet

Kretslopp och vattennämnden beslutade den 14 juni 2023 om att genomföra samråd för rubricerat ärende.

Miljö- och klimatnämnden har tidigare, den 18 oktober 2022 § 198, behandlat frågan om VA-utbyggnadsplan 2022–2026 och sände över yttrande den 21 oktober 2022.

Därefter har riksdagen beslutat om ändringar i lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, benämnd vattentjänstlagen (LAV). Lagändringarna innebär nya och ändrade bestämmelser gällande 6 § från och med 2023-01-01. Lagändringarna innebär bland annat att det ska finnas en vattentjänstplan för varje kommun. Vattentjänstplanen ska samrådas med berörda fastighetsägare och myndigheter genom att förslaget ställs ut. Inkomna synpunkter ska beaktas vid färdigställandet av vattentjänstplanen.

Den nya Vattentjänstplanen innehåller tre huvuddelar. En del beskriver den allmänna VA – anläggningen, en del beskriver VA – utbyggnadsområdena och en undersöker om planen medför betydande miljöpåverkan.

Förvaltningens bedömning

Kretslopp- och vattennämnden anser att planen inte har betydande miljöpåverkan utifrån den bedömning som är gjord inom ramen för denna plan. Undersökningen om betydande miljöpåverkan utgår från vattentjänstplanens genomförande i sin helhet på en övergripande nivå. Respektive projekt/åtgärd och utbyggnadsområden ansvarar för vidare miljöutredningar och frågor i kommande utredning- och byggnationsfas, där i detaljnivå.

Miljöförvaltningen anser att en översiktlig bedömning av miljöpåverkan för respektive utbyggnadsområde hade varit lämplig att göra inom ramen för Vattentjänstplanen.

Miljöförvaltningen bedömer att det saknas en redogörelse för hur Vattentjänstplanen påverkar ekologiska och biologiska faktorer i respektive vattenområde i VISS som kommer att påverkas av utbyggnation. Det saknas även en redogörelse i Vattentjänstplanen för huruvida utbyggnaden till nya områden har en påverkan på något särskilt skyddat område och/eller på växt och djurliv och på olika biotoper i området. Det saknas även bedömningar av hur påkopplingen av nya områden påverkar belastningen på det befintliga avloppsledningsnätet. Bräddningar eller risken för ökade bräddningar från befintliga pumpstationer och nödutlopp till recipienter med anledning av påkoppling av nya områden behöver beskrivas. Det saknas även en översiktlig redogörelse för hur

Kretslopp- och vattennämnden i placeringen av nya bräddavlopp planerar för att minimera miljöpåverkan på respektive recipient.

Miljömål

Kretslopp och Vatten har gjort bedömningen att det främst är följande tre delmål som har en tydlig koppling till Vattentjänstplanen:

Naturen: Göteborg har en hög biologisk mångfald

Delmål 1. Göteborgs Stad sköter och skyddar arters livsmiljöer så att naturvärdena utvecklas.

Med VA-utbyggnadsplanen så kommer enskilda avlopp med dålig status i utbyggnadsområdena att utgå och därmed minskas utsläpp till recipienter vilket bidrar till en bättre livsmiljö i vattendrag och natur i närområdet.

Delmål 2. Göteborgs Stad arbetar för renare hav, sjöar och vattendrag.

Mindre utsläpp till recipient innebär att kvalitet i hav, sjöar och vattendrag kan förbättras. Det finns större möjligheter att upprätthålla MKN och att förbättra status. Det ger också en möjlighet till att vattentäkter utsätts för mindre risker.

Klimatet: Göteborgs klimatavtryck är nära noll

Delmål 3. Göteborgs Stad minskar klimatpåverkan från resor och transporter.

Med en utbyggnad av allmänt VA kan transporter minska för att tömma och slamsuga enskilda avlopp med tunga transporter. Detta är positivt utifrån minskade transporter som ger mindre klimatpåverkan.

Miljöförvaltningen gör bedömningen att det för Naturen delmål 1 och 2 även behöver beaktas att nya ledningsnät med pumpstationer och tillhörande nödutlopp kommer att anläggas till följd av VA-utbyggnadsplanen. Anläggningarna behöver utformas så att de tar hänsyn till särskilt skyddade områden, om sådana berörs, samt till växt- och djurliv i de recipienter som påverkas av nödutlopp. Vidare kan den tillkommande belastningen från nya områden påverka befintligt ledningsnät med därtill hörande bräddpunkter med en ökad risk för bräddning som följd. Det är av största vikt att tillskottsvatten från de aktuella områdena minimeras så att risken för bräddningar inte ökar i befintligt system samt att onödig miljöpåverkan på avloppsreningsverket undviks.

I Vattentjänstplanen beskrivs att det finns en plan för utbyggnad av dagvattenledningar och anläggningar inom nuvarande verksamhetsområde för dagvatten. Det framgår inte av vattentjänstplanen vilka områden som planeras för dagvattenutbyggnad och hur detta påverkar berörda recipienter. Miljöförvaltningen anser att det behöver beskrivas tydligare i vattentjänstplanen eftersom dagvatten är en betydande källa till utsläpp av näringsämnen och andra föroreningar i Göteborgs vattenmiljöer. Staden behöver ha ett tydligt ökat fokus på gröna naturbaserade dagvattenlösningar som bidrar med ekosystemtjänster för att stadens miljömål ska kunna nås.

Miljöförvaltningen är positiv till att en Vattentjänstplan tas fram och att planen ställs ut på samråd så att fastighetsägare och verksamhetsutövare inom utbyggnadsområdena i VA planen får möjlighet att yttra sig över planen i samrådet.

Anna Ledin

Direktör

Peter Berntsson

Avdelningschef