



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-08-29

Diarienummer 0804/24

Säkerhetsfunktionen/Verksamhetsstöd

Helena Hallagård

Telefon: 031-368 70 03

E-post:

helena.hallagard@kretsloppochvatten.goteborg.se

Nyinstallation av kamerabevakning på Råda pumpstation

Förslag till beslut

1. Kretslopp och vattennämnden godkänner nyinstallation av kamerabevakning inom driftområdet för ett skyddsobjekt i syfte att öka skyddet mot intrång och sabotage mot dricksvattenförsörjningen.

Sammanfattning

För att öka skyddet mot intrång och sabotage mot dricksvattenförsörjningen föreslås kamerautrustning installeras inom driftområdet för Råda pumpstation. Skyddsobjektet ligger ensligt och är idag inte kamerabevakat.

Kostnaden för kamerautrustning och installation uppgår totalt till ca 100 000 kr, vilket ligger inom ramen för delegationen till förvaltningen. Enligt Kretslopp och vattens anvisning för kamerabevakning krävs nämndens beslut för alla kamerabevakningsinstallationer.

Kretslopp och vatten

Marianne Erlandson
Förvaltningsdirektör

Ärendet

Kretslopp och vattennämnden har att besluta om installation av kamerabevakning för driftområdet för ett skyddsobjekt för råvatten, Råda pumpstation.

Beskrivning av ärendet

Enligt Stadens säkerhetspolicy är nämnd och styrelse ansvariga för säkerheten inom respektive verksamhet. Säkerhet är en del av verksamhetens riskhantering och kan beskrivas som förmågan att upprätthålla en definierad risknivå.

Åtgärdsområden som ska inkluderas i säkerhetsarbetet är personsäkerhet, fysisk säkerhet, informationssäkerhet och krisberedskap.

Med riskhantering avses de samordnande aktiviteter som genomförs för identifiering, analys, utvärdering, behandling, övervakning och granskning av risker.

Kretslopp och vattens kamerabevakning sker i enlighet med kamerabevakningslagen (2018:1200), Göteborgs Stads säkerhetspolicy och förvaltningens styrande dokument. Enligt Kretslopp och vattens anvisning för kamerabevakning krävs nämndens beslut för alla kamerabevakningsinstallationer.

Samtliga objekt som avses bevakas är beslutade att vara skyddsobjekt av Länsstyrelsen. I beslutet står bland annat följande:

Länsstyrelsens bedömning

Beslut om skyddsobjekt innebär begränsningar i enskildas grundlagsfästa fri- och rättigheter. En sådan begränsning får förekomma endast i den mån det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Ett beslut om skyddsobjekt måste därför föregås av en noggrann avvägning mellan grundlagens fri- och rättigheter, kravet på proportionalitet och behovet av skydd.

Skyddsändamål

I ansökan anges att det finns hot om sabotage. Detta bygger på genomförd riskanalys. Konsekvensen av ett sådant angrepp mot Göteborgs Stads dricksvattenförsörjning skulle innebära att samhällets grundläggande förmåga inte kan bevaras på ett tillfredsställande sätt.

Samlad bedömning och avvägning mellan behovet av skydd och de inskränkningar som beslutet innebär

Utifrån Kretslopp och vattens ansökan finner Länsstyrelsen att det finns ett behov av skydd för att begränsa risken för sabotage. Konsekvenserna av ett sabotage skulle kunna vara omfattande och påverka den grundläggande förmågan att förse invånarna i Göteborgs Stad med dricksvatten. Om avbildningsförbudet begränsas till att gälla inom skyddsobjektet är det Länsstyrelsens samlade bedömning att behovet av skydd står i proportion till de inskränkningar som ett beslut innebär för den enskildes fri- och rättigheter.

Befintlig kamerabevakning inom det aktuella skyddsobjektets driftområde finns inte idag. I det rådande säkerhetsläget behöver även det aktuella skyddsobjektet kamerabevakas i likhet med övriga skyddsobjekt inom dricksvattenförsörjningen i Göteborg. För att öka skyddet mot intrång och sabotage mot dricksvattenförsörjningen föreslås installation av kamerautrustning av samma kvalitet och täckningsgrad som vid övriga skyddsobjekt.

Förvaltningens bedömning

Installation av ny kamerabevakning inom skyddsobjektets driftområde krävs för att ge ett ökat skydd mot intrång och sabotage mot dricksvattenförsörjningen.

När det gäller sekretesskydd och säkerhet för det inspelade materialet så kommer utformningen av bevakningen att ske så att gällande lagar och föreskrifter tillgodoses.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Föreslagna åtgärder kalkyleras till ca 100 000 kr och finansieras inom ramen för driften för dricksvattenproduktionsprojekt.

Bedömning ur ekologisk dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Expedieringskrets

Stadsrevisionen