

LOKALPROGRAM BRUDBERGSSKOLANS SPORTHALL

IDROTTSHALL	BRUDBERGSSKOLANS SPORTHALL
PROJEKTNUMMER:	
DATUM:	2022-08-22 2022-10-24
DATUM REV:	-

NYCKELTAL MÄNNISKOR

Personal	5	
Fasta åskådarplatser	500	
Mobila åskådarplatser	0	
Maximalt åskådarplatser	500	idrott
Maximalt antal åskådare	1000	annat Övernattning ?

NYCKELTAL IDROTT

Cafeplatser	60	
Omklädningsrum Stora	2	
Omklädningsrum Mellan	6	varav 2 st till aktivitetssal
Omklädningsrum Mindre	2	
Omklädningsrum Domare	2	
HWC med Dusch	12	varav 8 i omkl och 2 vid akt-sal

Avstämning måste ske med GSF avseende omklädningsbehov. Ska 3 funktioner användas för idrottsundervisning i sporthallen kan behov finnas av fler omklädningsrum av typen "mellan". Behovet avgörs av om skolelever måste ha egen omklädning per "gymnastiklektion". För att klara 3 st ytor med separat omklädning kan krävas upp till 12 omklädningsrum plus de enskilda som finns, det har vi hittills inte byggt för.

	Mall			Förstudie		Systemhandling		Notering		
Lokaltyp	Antal (st)	Programarea (kvm)	Summa (kvm)	Antal (st)	Summa (kvm)	Antal (st)	Summa (kvm)			
PERSONAL										
Reception	1	20	20	1	20					
Kontor	1	14	14	1	14			2 arbetsplatser		
Förråd	1	4	4	1	4					
Personalrum amnyttjas skola/idrott	1	30	30	1	30			Mikrovågsugn, Pentry		
WC	1	2,5	2,5	1	2,5					
RWC -dusch ?	1	7	7	1	7			7 kvm ?		
Lärararbetsplats	1	14	14	1	14			stort kontor?		
Personalomklädning skola/idrott	2	20	40	2	40			Inklusive dusch och WC		
Verkstad	1	12	12	1	12					
Stådrum	2	4	8	2	8			Fördelat i byggnaden. Innehåll?		
SUMMA			151,5		152		0			
OMKLÄDNING										
Omklädningsenhet Stor	2	70	140	2	140			Ska klara förutsättningarna för elitverksamhet - Omklädning, Dusch, WC, HWC med dusch - 32		
Omklädningsenhet Mellan	6	45	270	6	270			Omklädning, Dusch-antal ?, WC, HWC med dusch - 22 personer (12+2+20+7)		
Omklädningsenhet Mindre	2	25	50	2	50			Omklädning, Dusch, HWC - 12 personer		
Omklädningsenhet Domare/lärare	2	15	30	2	30			Omklädning, Dusch, HWC - 6 personer, läraromkl		
SUMMA			490		490		0			
IDROTTSLOKAL										
Idrottshall(-ar)	1	1012	1012	1	1012			44 x 23 m (spelplan 40 x 20)		
Aktivitetssal	1	225	225	1	225					
Städcentral	1	20	20	1	20					I direkt anslutning till hallen, samma brandcell
Förråd Skola	3	15	45	3	45					I direkt anslutning till hallen, samma brandcell
Förråd Idrott	2	20	40	2	40					I direkt anslutning till hallen, samma brandcell
Förråd Verksamhet	1	40	40	1	40					I direkt anslutning till hallen, samma brandcell
Fasta Läktarplatser	3	170	510	3	510					
SUMMA			1892		1892		0			
ÖVRIGT										
Foaje	1	150	150	1	150			Kapacitet för att hantera läktarkapaciteten på upp till 500 personer. 32 pewrs enl behovsb,		
Hiss	1	3	3	1	3			ritat 2 st, planlösn ändras i program		
Cafe-pentrydel	1	40	40	1	40			Cafékök, I cafedel bör finnas mindre förrådsenheter för olika verksamheter		
Serveringsyta	1	120	120	1	120			Cirka 60 sittplatser		
WC	10	2,5	25	10	25			Exklusive redan angivna och de i omklädningsenheterna stort		
HWC	2	5,25	10,5	2	10,5			Exklusive redan angivna och de i omklädningsenheterna, med skötbord		
HWC med Dusch	4	7,5	30	4	30			Exklusive redan angivna och de i omklädningsenheterna		
SUMMA			379		379		0			
PROGRAMAREA OCH LOA										
Programarea		2912		2912		0				
LOA	1,1	3203	1,1	3203	1,1	0	Programarea + svällningsfaktor = LOA			
TEKNIK										
Fläkttrum	1	200	200	1	200					
Apparatrum	1	40	40	1	40					
Golvvärmecentraler	8	0,5	4	8	4					
El-central	1	16	16	1	16			El och Data		
Undercentral El	6	1	6	6	6			2 st om 3 kvm		
Datarum	1	10	10	1	10					
Soprum	1	20	20	1	20			Enligt anvisningar		
SUMMA			296		296		0			
BTA		3499	3499		3499		0			