

## Vattenkvalitet vid badplatser 2014

Badplats	Antal provtagn, vattenkvalitet			Badplats	Antal provtagn, vattenkvalitet		
	Tjänligt	Tjänligt med an- märkning	Otjänligt		Tjänligt	Tjänligt med an- märkning	Otjänligt
Askimsbadet	4	1	1	Lindås	3	-	-
Asperö	4	1	-	Marholmen	4	-	-
Aspholmen	4	-	-	Nordrevik	4	-	-
Bergsjön	3	1	-	Saltholmen	4	-	-
Billdal	4	-	-	Saltsjönäs Näset	4	-	-
Brännö Ramsdal	4	-	-	Sillvik	4	-	-
Donsö Lökholmen	1	-	-	Smithska Udden	4	-	-
Fiskebäck	4	-	-	Stora Amundön	4	-	-
Ganlet	4	-	-	Stora Delsjön	3	1	-
Hovås kallbadhus	3	-	-	Stora Mölnesjön	2	3	1
Hovåsbadet	4	-	-	Styrsö Bratten	4	-	-
Härlanda Tjärn	4	-	-	Styrsö Uttervik	1	-	-
Hästevik	4	-	-	Surtesjön	4	-	-
Killinghomen	3	-	-	Tumlehed	4	-	-
Lilla Amundön	4	-	-	Vrångö Mittvik	1	-	-
Lilleby	4	-	-				

Källa: Miljöförvaltningen