

# **FFS Power BI Report server**

**Information och manual för content manager**

# Syfte med att använda PBI-server



Samlad yta för förvaltningens statistik.



Statistik blir lättillgänglig för användare med behov att ta del av informationen.



Minskade kostnader för individuella licenser för att kunna ta del av Power BI-rapporter. För att kunna skapa rapporter behöver användare fortfarande ha en Power BI Pro-licens.



# Säkerhet och behörigheter

- Riskbedömning har genomförts tillsammans med Dataskyddskontakt vilken landade i att ingen konsekvensbedömning är nödvändig under förutsättningar att underlag till rapporterna inte innehåller känsliga personuppgifter.
- Genom behörighetsstyrning kan man kontrollera tillgången till rapporterna.
- Användare ska endast ha tillgång till de rapporter och den informationsnivå som är nödvändig för deras uppdrag.
- Rollen content manager ansvarar för årlig behörighetskontroll för "sina" mappar.



# Roller i PBI rapportserver

Användandet av innehållet i PBI rapportserver är behörighetsstyrt. Följande roller finns för serverytan:

- **Content manager** (innehållshanterare)
  - Har övergripande kontroll över mappar och hanterar behörigheter
- Publisher (publicerare)
  - Kan publicera och redigera egna rapporter.
- **Browser** (läsare)
  - Kan ta del av rapporter i mappar som man har behörighet till
- Report builder (rapportbyggare)
  - Lik publisherrollen men mer inriktad bara på att skapa rapporter

Varje avdelning får utse **content manager** för sina huvudmappar. Det går sedan att tilldela andra roll som content manager för undermappar som i sin tur kan publicera rapporter i mappen och ge behörighet till innehållet.

Rekommendation initialt är att enbart använda rollerna **content manager** och **browser** i PBI-servern.

Den vanligaste rollen kommer att vara **browser** med rätt att ta del av rapporter man har behörighet till


## Utgångspunkt:

- Behörigheter till respektive mapp är avdelningsindelade, ex endast Myndighet har tillgång till Myndighetsmappen.
  - MEN! En content manager för respektive Avdelningsmapp ansvarar för och avgör vem/vilka som ska ha behörigheter till olika rapporter
- Behörighetstilldening
    - Behörigheter läggs till i rapportportalen
    - Behörigheter ärvs nedåt vid skapande av undermappar, om content manager inte aktivt går in och justerar
    - Till skillnad från Sharepoint och I: är det möjligt att behörighetsstyra undermappar, ex kan man ha tillgång till huvudmappen "Myndighet" men ej undermappen "Nyckeltalsrapporter"
  - Behörighetskontroll
    - Content manager ansvarar för att årligen säkerställa att korrekt användare har tillgång till innehåll i "sin" avdelningsmapp

# Behörigheter – Sida 2


- För att undvika att behöva lägga till individ för individ är det möjligt att lägga till DG-listor
- Förutsätter givetvis att DG-listan som används hålls uppdaterad
- Inledningsvis läggs samtliga användare till som Browsers
- Viktigt medskick! Browseranvändare kan enbart se själva rapporten, en content manager har möjlighet att öppna rapporten i Power BI - appen och därigenom se bakomliggande data till rapporten.
  - Därav viktigt att vara restriktiva med content manager-behörigheter och att endast de som skapar rapporten har denna behörighet.

# Struktur för Power BI rapportserver



[Home - Power BI Report Server](#)

PBI-servern är strukturerad i ett mappsystem.




Under huvudmappen FFS finns det i dagsläget sju undermappar. Varje avdelning som kommer att använda ytan ska ha en egen mapp. IT har dessutom en egen mapp. I avdelningsmapparna kan man skapa undermappar.

# Behörighetshantering – Sida 1


1. Gå in i rapportservern

[Home - Power BI Report Server](#)

2. Öppna FFS-mappen



3. Öppna avdelningens huvudmapp




Du ser var du befinner dig i mappstrukturen i det svarta fältet

# Behörighetshantering – Sida 2

4. För att ge behörighet högerklickar man på en mapp eller rapport. Principen är densamma. I detta fall ska behörighet ges till undermappen *Avvikelser FFS*.


Folders (4)



5. Klicka på *Manage*




6.




Klicka på *Security*.

7.




Klicka på *Customize security*


# Behörighetshantering – Sida 3



Klicka på *OK*



Klicka på *Add group or user*




Skriv användarnamn (t.ex. kajmut0801) på den som ska ha behörighet och ange vilken behörighet personen ska ha. Vanligtvis handlar det om rollen som *Browser*.


Klicka på *OK*

# Behörighetshantering – Sida 4


- Det går även att använda en distributionsgrupp från Outlook som AD-grupp för behörighetstilldelning. I stället för användarnamn använder man sig av en DG-grupp. Det ger samma behörighet till alla i DG-gruppen. DG-gruppen måste sluta med (Auto) (se exempel nedan).




- Gå in i adressbok i Outlook



- Sök upp aktuell DG-grupp. Börjar du att skriva DG FFS och klickar på sökpilen så kommer de på rad.



- Scrolla ner till önskvärd DG-grupp.
- Markera den och högerklicka.
- Klicka på Egenskaper




- Markera och kopiera *Aliasnamnet*
- Lägg till prefixet: Staden\_GG\_AzureAOG\_
- I ovanstående exempel skulle det kompletta namnet för DG-gruppen *Ekonomiavdelningen* bli:




**Staden\_GG\_AzureAOG\_efe0e07b-28f7-4833-b5b0-4f92fb9c3066**

- Klistra in prefix+aliasnamn i stället för användarnamn (se punkt 10, Behörighetshantering - Sida 3 ovan)


# Publicering av rapporter – Sida 1

1. Öppna din rapport i Power BI Desktop.




Icon	Namn	Plats
	PBI Statistik DV LOV.pbix	I:\FFS Statistik\Statistik FFS\DV\Statistik 2025\PB
	PBI Insatser LSS SoL.pbix	I:\FFS Statistik\Statistik FFS\Samlad statistik FFS\
	PBI Förmedlingsstatistik BmSS 2026.pbix	I:\Förmedling BmSS\Arbetsmapp Statistik\Förme

2. Klicka *Fil*.



3. Klicka *Spara som*.



# Publicering av rapporter – Sida 2

4. Klicka på *Power BI-rapportserver*.

**Spara som**

Bläddra

Power BI-rapportserver

5. Klicka på *birapport.goteborg.se/Reports\_prod*. Klicka på OK.

## Power BI-rapportserver Urval

Välj den rapportserver där du vill spara din rapport. Du kan välja i listan över aktuella rapportserverar eller ange en ny rapportserveradress.

### Nyliga rapportserverar

birapport.goteborg.se/Reports\_prod

Hållbar stad – öppen för världen

6. Klicka dig vidare till aktuell mapp att spara rapporten i. I detta exempel enligt val nedan.

## Spara rapporten

↑ [https://birapport.goteborg.se/Reports\\_prod/](https://birapport.goteborg.se/Reports_prod/)

FFS Office365

## Spara rapporten

↑ [https://birapport.goteborg.se/Reports\\_prod/FFS/](https://birapport.goteborg.se/Reports_prod/FFS/)

Ekonomi HR  
Kvalitet och styrning Myndighet  
Utföraravdelning Nordost-Sydväst

## Spara rapporten

↑ [https://birapport.goteborg.se/Reports\\_prod/FFS/Ekonomi/](https://birapport.goteborg.se/Reports_prod/FFS/Ekonomi/)

Avvikelser FFS DV LOV  
Kostnad per insats

# Publicering av rapporter – Sida 3

7. Om du ska uppdatera en befintlig rapport markerar du den och klickar på *OK*.

## Spara rapporten

↑ [https://birappport.goteborg.se/Reports\\_prod/FFS/Ekonomi/DV LOV/](https://birappport.goteborg.se/Reports_prod/FFS/Ekonomi/DV LOV/)

PBI Statistik DV LOV  PBI Statistik DV LOV ÄVO

Filnamn:


OK

Avbryt

8. Bekräfta överskrivning genom att klicka *Ja*.



9. Ny version sparad.




# Distribution av rapporter – Sida 1

## Utgångspunkt:

- Serverportalen är inte tänkt att användas som en browseryta för Browseranvändare – enbart som lagringsyta för CM.
- Initialt får länkar för respektive rapport kopieras via webbläsaren och delas till de som ska se rapporten
- Arbeta pågår med att skapa en förvaltningsgemensam statistikportal i Sharepoint
  - Den kommer bli till men inte vinna några designpriser
  - Långsiktigt är tanken att de rapporter som tas fram regelbundet kan ligga här, sedan kommer vi ändå att behöva använda oss av metoden att kopiera länk och dela direkt för enstaka rapporter.

# Distribution av rapporter – Sida 2

Klicka på mapp eller rapport som du vill distribuera. Kopiera adress i adressfältet och skicka som länk. De som du har gett behörighet till mapp eller rapport kommer att kunna öppna länken.




← ↻ 🏠 [https://birappport.goteborg.se/Reports\\_prod/browse/FFS/Ekonomi/Avvikelser%20FFS](https://birappport.goteborg.se/Reports_prod/browse/FFS/Ekonomi/Avvikelser%20FFS)

BmSS Västra Göte... Customize Links Förslag på webbpl... WebSlice-galleri Styrande dokument

Power BI Report Server Home > FFS > Ekonomi > Avvikelser FFS

Favorites **Browse**

Power BI Reports (1)

 Avvikelser FFS 2025

# Support

- IT – enheten är processägare
- IT – enheten ansvarar för driften av Serverportalen
- Identifierade tekniska fel anmäls in till IT-enheten
  
- I dagsläget erbjuds ingen support eller stöd för framtagande av rapporter från Intraservice → Kompetensen behöver finnas inom avdelningen
  - Givetvis finns ett kollegialt stöd för att lösa enstaka utmaningar vid skapande och drift av rapport